



EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2026

MODALIDADE: DISPENSA Nº 9/2026

CONTRATANTE: CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: MINETTO MILAN LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO AME PARANÁ - CIS IVAIPORÁ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ORGANIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, FUSÃO DA FIBRA ÓPTICA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS

VALOR TOTAL: R\$ 15.650,00 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.001.04.122.0001.2.001.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
01.001.04.122.0001.2.001.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17 de agosto de 2027.

DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2026.

Ivaiporá, 17 de agosto de 2026.

**MINETTO
E MILAN
LTDA**

**JULIANO MINETTO
REPRESENTANTE LEGAL**

**RENAN MENCK ROMANICHEN
PRESIDENTE DO CIS**

Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro, Ivaiporá - PR CEP: 85.870-000
Fone: (43) 3472-0649 e 3472-1795 - e-mail: licitacao@ivaipora@hotmail.com



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 1B76-80C4-6893-4B3F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MINETTO E MILAN LTDA (CPF MB INFORMATICA) em 17/08/2026 14:09:29 GMT-03:00
Emitido por: MINETTO E MILAN LTDA
- ✓ MINETTO E MILAN LTDA (CPF MB INFORMATICA) em 17/08/2026 14:10:12 GMT-03:00
Emitido por: MINETTO E MILAN LTDA
- ✓ RENAN MENCK ROMANICHEN (CPF 059.XXX.XXX-47) em 17/08/2026 14:29:51 GMT-03:00
Paget: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisaipora.1doc.com.br/verificacao/1B76-80C4-6893-4B3F>



ADJUDICAÇÃO

ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº 20/2026, elaborado pela Modalidade de Pregão Nº 3/2026, que tem por objeto "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES VINCULADO AO CONVÊNIO Nº223/2025 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 22º REGIONAL DE SAÚDE DE IVAIPORÁ", pela Proposta mais Vantajosa para o Valor por Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICO** o objeto ao licitante:

FORNECEDOR: ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ: 12.581.380/0001-84

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	MACA PARA TRANSPORTE COM GRADE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRÊS MANÍVELS CROMADAS E ESCAMOTEÁVEIS QUE PERMITEM MOVIMENTOS FOWLER E ELEVAÇÃO DO LEITO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR. LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA. PÉS REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PAR DE GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX, COM 2 GANCHOS NO TOPO. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO. QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL. CAPACIDADE APROXIMADA: ATÉ 150 KG. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA: 2,00 X 0,60 X 0,63 M (C X L X A). ALTURA MÁXIMA: 0,97 M. ALTURA MÍNIMA: 0,63 M.	9	R\$ 1.699,99	R\$ 15.299,91

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro, Ivaiporá - PR CEP: 85.870-000
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@ivaipora@hotmail.com



	COLCHONETE: 1,88 X 58 X 0,05 M.			
--	---------------------------------	--	--	--

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 15.299,91 (quinze mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).**

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 00.802.002/0001-02

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	AUTOCALVE ANALÓGICA/DIGITAL GRAVITACIONAL 75 L - 12TV CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO. ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO E INDICADORES LUMINOSOS. FECHO DA TAMPA DE TRÍPLIO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO. GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA. OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA COM SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS. EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS. UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR. SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU	2	R\$ 6.889,99	R\$ 13.779,98

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro, Ivaiporá - PR CEP: 85.870-000
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@ivaipora@hotmail.com



	FUNCIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. AMPLA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS COM ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS.			
2	MESA PARA EXAME CLÍNICO INFANTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA PÉS COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI PARA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,40M ALTURA: 0,80M LARGURA: 0,60M CAPACIDADE DE SUPORTE: 90 KG	2	R\$ 496,57	R\$ 993,14
3	DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MODELO PORTÁTIL; TRANSDUTOR DE 10 MHZ; FUNCIONAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA RECARREGÁVEL; AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; GABINETE METÁLICO; CONTROLES DE VOLUME E AÇIONAMENTO; BOLSA DE TRANSPORTE COM ESPAÇO PARA O TRANSDUTOR; PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.	1	R\$ 1.599,99	R\$ 1.599,99

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro, Ivaiporá - PR CEP: 85.870-000
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@ivaipora@hotmail.com



	4	ESTESÍMETRO PARA AVALIAÇÃO DE SENSIBILIDADE TÁtil E CUTÂNEA, CONFECCIONADO COM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E DESIGN ERGONÔMICO, PERMITINDO MEDIÇÕES PRECISAS EM DIFERENTES REGIÕES CORPORAIS. O CONJUNTO DEVE INCLUIR SETE HASTES PROTETORAS, CADA UMA CONTENDO QUATORZE FILAMENTOS CALIBRADOS NO PADRÃO SEMMES-WEINSTEIN, GARANTINDO AVALIAÇÃO PROGRESSIVA E CONFIÁVEL DOS LIMIARES DE SENSIBILIDADE. DEVE ACOMPANHAR GUIA DE UTILIZAÇÃO COM INSTRUÇÕES CLARAS PARA CORRETA APLICAÇÃO DOS TESTES E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO EM ESTOJO COMPACTO E RESISTENTE, FACILITANDO ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.		R\$ 325,00	R\$ 650,00
--	---	---	--	------------	------------

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 17.023,11 (dezoito mil e vinte e três reais e onze centavos).**

FORNECEDOR: DAC MOVEIS LTDA CNPJ: 56.101.450/0001-25

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	CARRINHO AUXILIAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONTENDO 3 PRATELEIRAS ESTRUTURA EM AÇO MEDIDAS PRATELEIRAS: 48X30X02 MEDIDAS DA MESA MONTADA: 92X30X47	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).**

FORNECEDOR: EGIDE COMERCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ: 02.369.765/0001-33

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
------	-----------	--------	-------------	--------------

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro, Ivaiporá - PR CEP: 85.870-000
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@ivaipora@hotmail.com



	1	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: AÇO CARBONO COR: VERDE PINTURA: EPÓXI CAPACIDADE DE CARGA: 150 KG TIPO DE RODA: 2 RODAS MACIÇAS DE ARO DESMONTÁVEL DE 9". SEGMENTOS: 1 TUBO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR 40 A SOL GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO CORRENTE INCLUSA PARA SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO. EQUIPADO COM 2 RODAS DE ARO DESMONTÁVEL DE 9", MONTADAS NO EIXO FIXO. ABAS PARA CARREGAR O CARRINHO.		R\$ 978,93	R\$ 978,93
--	---	---	--	------------	------------

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 978,93 (novecentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos).**

FORNECEDOR: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP CNPJ: 11.050.321/0001-17

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ACIONAMENTO ELÉTRICO, COM SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA. RODÍZIOS COM FREIOS COMANDO PEDAL. APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULARES. SUPORTE PARA CUBA CETOLOTA. ESTOFAMENTO EM PU INJETADO. ESTRUTURA EM AÇO MACIOÇ, PINTURA EPÓXI. CAPACIDADE DE 180 A 250KG COR: PRETO	3	R\$ 12.999,000	R\$ 38.997,00

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 38.997,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais).**

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro, Ivaiporá - PR CEP: 85.870-000
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@ivaipora@hotmail.com



FORNECEDOR: LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 59.890.563/0001-45

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	CUBA ULTRASSÔNICA DIGITAL CAPACIDADE: 6 LITROS VOLTAGEM: 127V OU 220V. DIMENSÕES EXTERNA (P X L X A): 380 X 175 X 275 MM MATERIAL DO CESTO: PLÁSTICO INJETADO. TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PREESTABELECIDOS GARANTIA: 1 ANO (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) REGISTRO NA ANVISA.	2	R\$ 3.499,32	R\$ 6.998,64
2	ELETROCAUTÉRIO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITE CORTE CONTÍNUO NATURAL COM POUCO OU NENHUM SANGRAMENTO. OFERECER CONTROLE PRECISO E CAMPO VISUAL LIMPO. LEVE E PORTÁTIL, IDEAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS, BIÓPSIAS E INCISÕES SIMPLES. OPERA COM SEGURANÇA EM FREQUÊNCIAS QUE EVITAM ESTÍMULOS MUSCULARES E NERVOSOS. INTENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO CALOR AJUSTÁVEIS PARA DIFERENTES MODOS DE OPERAÇÃO. CORTE: RESSEÇÃO OU DISSEÇÃO DE TECIDOS BIOLÓGICOS. BLEND: COMBINAÇÃO DE EFEITOS DE CORTE COM COAGULAÇÃO. COAGULAÇÃO: VEDAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS OU TECIDOS BIOLÓGICOS.	1	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro, Ivaiporá - PR CEP: 85.870-000
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@ivaipora@hotmail.com



	POTÊNCIAS E CARGAS: CORTE: 100W – CARGA: 500 OHMS BLEND: 60W – CARGA: 500 OHMS COAGULAÇÃO: 40W – CARGA: 500 OHMS POTÊNCIAS PODEM VARIAR EM ATÉ 20% OU 10W (EM 10V). FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 450 KHZ ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC – 50/60HZ			
3	GRAVADOR DE HOLLTER CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MICROPROCESSADO, PARA MONITORIZAÇÃO/GRAVAÇÃO DO SINAL DA ATIVIDADE ELÉTRICA CARDÍACA EM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO, SEM A NECESSIDADE DA TROCA DE PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. MÍNIMO DE 03 CANAIS DE AQUISIÇÃO. RESOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO MÍNIMA DE 500 PONTOS POR SEGUNDO. SISTEMA DE AUTO TESTE. SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO. RELÓGIO INTERNO. PROTÓCOLOS DE AQUISIÇÃO PARAMETRIZÁVEIS PELO OPERADOR. SISTEMA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO SINAL CAPTADO PARA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL E/OU POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS. INDICADOR DE OPERAÇÃO PARA NO MÍNIMO AS FUNÇÕES DE AUTO TESTE, GRAVANDO, E EQUIPAMENTO PRONTO AGUARDANDO INÍCIO DA GRAVAÇÃO. ALARME PARA NO MÍNIMO OS EVENTOS DE MÍDIA DIGITAL REUTILIZÁVEL OCUPADA E/OU AUSENTE E/OU NÃO COMPATÍVEL E/OU COM DEFEITO.	10	R\$ 4.800,00	R\$ 48.000,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro, Ivaiporá - PR CEP: 85.870-000
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@ivaipora@hotmail.com



	BATERIA COM DEFEITO, E ERRO INTERNO NO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE GRAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL REUTILIZÁVEL E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. BATERIA RECARREGÁVEL, COM CARREGAMENTO ATRAVÉS DE CARREGADOR DEDICADO EXTERNO AO EQUIPAMENTO, TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. MONITORIZAÇÃO/GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 48 H DE SINAL DA ATIVIDADE ELÉTRICA CARDÍACA SEM A NECESSIDADE DE TROCA DA BATERIA E/OU DA MÍDIA DIGITAL. PESO MÁXIMO DE 150 G. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CABO DE PACIENTE – 5 VIAS 01 CABO USB X USB MINI 5 PINOS 01 LEITOR DE CARTÃO SD 01 CASE E CINTO GRAVADOR 01 CARTÃO SD 8 GB . 01 CARREGADOR DE PILHAS (ACOMPANHA 3 PILHAS) DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.		
4	OXÍMETRO DE PULSO PARA MESA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA DIGITAL. 6 TIPOS DE ALARMES. BATERIAS RECARREGÁVEIS. CURVA PLESTIMOGRÁFICA. TELA LCD MONOCROMÁTICA. DISPLAY CONFIGURÁVEL. ALARME ÁUDIO-VISUALIS.	3	R\$ 850,00 R\$ 2.550,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO BACK-LIGHT. TEMPO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO. TENDÊNCIAS TABULARES E GRÁFICAS DE ATÉ 24 HORAS (MINUTO A MINUTO). BIVOLT. USO EM ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS.		
5	CARDIOTOCÓGRAFO FETAL DESTINADO AO MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) E ATIVIDADE UTERINA, EQUIPADO COM IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA DE ALTA DEFINIÇÃO, COM TRÊS VELOCIDADES DE IMPRESSÃO E UTILIZAÇÃO DE PAPEL PADRÃO DE APROXIMADAMENTE 152 MM. DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÉDIA MÍNIMA DE 5 HORAS EM USO CONTÍNUO, PERMITINDO OPERAÇÃO MESMO SEM CONEXÃO IMEDIATA A REDE ELÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVE CONTAR COM TELA TOUCH SCREEN DE, NO MÍNIMO, 10,2 POLEGADAS, COM INTERFACE INTUITIVA, FACILITANDO A OPERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MONITORADOS. DEVE DISPOR DE MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR PELO MENOS 3000 HORAS DE EXAMES, ASSEGUANDO HISTÓRICO E RASTREABILIDADE DAS AVALIAÇÕES. PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS, O EQUIPAMENTO DEVE OPERAR MÚLTIPLAS OPÇÕES DE CONECTIVIDADE, INCLUINDO USB, ETHERNET, CONEXÃO SEM FIO (WIRELESS) E BLUETOOTH. DEVE POSSUIR TRANSDUTORES SEM FIO PARA FCF (FHR) E PARA ATIVIDADE UTERINA (TOCO), ALÉM DE SISTEMA DE MARCAÇÃO DE MOVIMENTOS FETAIS AUTOMÁTICO E MANUAL. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	2	R\$ 7.800,00 R\$ 15.600,00

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total de **R\$ 76.398,64 (setenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).**

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



FORNECEDOR: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ: 02758 352/0001-22				
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	EQUIPAMENTO DE RAIOS FIXO DIGITAL COM DETECTOR- GERADOR DE RAIOS X- EQUIPAMENTO RADIOGRÁFICO FIXO MICROPROCESSADO DE NO MÁXIMO 600 MA COM INDICAÇÃO DE ERROS E NÍVEL DE KV, MA E MAS, PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ PROGRAMADAS O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (AEC) E INDICAÇÃO DE DOSE NO PACIENTE (DAP), CONFORME NORMA IEC. COMANDO GERADOR DE ALTA TENSÃO- GERADOR DE RAIOS X MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA; POTENCIA DE 50KW OU MAIOR; FAIXA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 125 KV; FAIXA DE MAS DE 0,1 A 500 OU MAIOR; TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 5 MS OU MENOR ATÉ 5 SEGUNDOS, CONFORME RDC 811; GERADOR OBRIGATORIAMENTE INSTALADO DEBAIXO DA MESA; POSSUIR DISPLAY LCD PARA SELEÇÃO E INDICAÇÃO DOS PARÂMETROS RADIOGRÁFICOS. PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS X- CABOS- PAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO. DEVE SER FORNECIDO QUADRO DE FORÇA ESPECÍFICO PARA O EQUIPAMENTO LICITADO. AS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE RX DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NO COMANDO DE OPERAÇÃO, PERMITINDO A SELEÇÃO DOS PARÂMETROS DE EXPOSIÇÃO DA MANEIRA MENCIONADA ACIMA - BUCKY MURAL: DESLOCAMENTO VERTICAL DE 100 CM OU MAIOR; COM GRADE ANTIDIFUSORA FIXA DE PELO MENOS 40 LP/CM; BUCKY COM GRADE FIXA; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MECÂNICOS; COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO/ CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY. FOCO VARIÁVEL DE 100 A 180 CM - MESA COM TAMPO FLUTUANTE; MOVIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL- BUCKY COM GRADE FIXA; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 200 KG; COM GRADE ANTIDIFUSORA FIXA DE PELO MENOS 40LP/CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS DO TAMPO. DIMENSÕES DO TAMPO (C X L) DENO MÍNIMO 200 CM X 80 CM; FOCO VARIÁVEL DE 100 A 180 CM - ESTATIVA PORTA TUBO- TIPO CHÃO-	1	R\$ 237.000,00	R\$ 237.000,00

SEI: 00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



	CHÃO; MOVIMENTO VERTICAL DE 140 CM OU MAIOR; MOVIMENTO LONGITUDINAL DE PELO MENOS 260CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; ROTAÇÃO DO BRAÇO PORTA TUBO ±90°; FOCO FINO DE NO MÁXIMO 0,6MM; FOCO GROSSO DE NO MÁXIMO 1,2 MM; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 3200 RPM; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO MÍNIMO DE 300 KHU- DETECTOR- 01 (UMA) UNIDADE DE DETECTOR SEM FIO, COM CINTILADOR DE IODO DE CÉSIO (CSi) DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 35 X 43 CM; PESO MÁXIMO: 3 KG (COM FONTE DE ENERGIA); TAMANHO DO PIXEL: DE DIMENSIONAMENTO FIXO NA ORDEM DE 125 7M (MICRONS) OU MENOR; PROFUNDIDADE DA IMAGEM DE 16 BITS; CAPACIDADE DE SUPORTAR 300 KG DISTRIBUÍDOS SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR- SER RESISTENTE A IMPACTOS E QUEDAS; PROTEÇÃO CERTIFICADA IP56 (OU SUPERIOR); DETECTOR COM FONTE DE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU TECNOLOGIA SIMILAR), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 HORAS DE EXAME OU 150 IMAGENS POR CARGA; ACABAMENTO EM FIBRA DE CARBONO- REALIZAR CONEXÃO COMESTATAÇÃO DE COMANDO POR WIFI- PARA DETECTORES COM BATERIA EXTERNA, DEVERÁ ACOMPANHAR, ALEM DA BATERIA INTEGRANTE, 03 (TRÊS) UNIDADES DE BATERIA EXTRA POR DETECTOR E 01 (UM) CARREGADOR DA FONTE DE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU SIMILAR) DO DETECTOR DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO CONJUNTO- VIDA ÚTIL, DA FONTE DE ENERGIA DE PELO MENOS 3 ANOS PARA CAPACITORES OU 500 CICLOS PARA EQUIPAMENTO COM BATERIA- ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO- MONITOR LCD DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS E SENSÍVEL AO TOQUE- CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I3 (OU SIMILAR), 500GB DE ARMAZENAMENTO HARD DISK E 4GB DE MEMÓRIA RAM OU SUPERIOR; INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE DE FORMA MANUAL OU UTILIZANDO PROTOCOLO DICOM WORKLIST; PERMITIR A GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM COVD/VD; FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO DAS IMAGENS ADQUIRIDAS COM SEGUINTES RECURSOS- CONFIGURAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO POR DIFERENTES REGIÕES		

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



	ANATÔMICAS; AJUSTE DE CONTRASTE E BRILHO INDEPENDENTEMENTE; ROTAÇÃO E INVERSÃO; RECORTES DA IMAGEM; INSERÇÃO DE TEXTOS PELO USUÁRIO; MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO- IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 4 IMAGENS POR PELÍCULA- PACOTE DE CONECTIVIDADE DICOM 3.0: STORAGE; PRINT; MODALITY WORKLIST- NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA DIGITAL- IMPRESSORA LASER 2 GAVETAS PARA RX- SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS SECO PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL E DEMAIS MODALIDADES MÉDICAS- CA		

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



	10 MMVY COM ± 2%; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DEMARCAPASSO- DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESBRILHAÇÃO- DEVE POSSUIR TAXA RAZÃO DE AMOSTRAGEM DE PELO MENOS 7000 AMOSTRA/CANAL- DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM PAPEL MILIMETRADO E TERMOSSENSÍVEL DE NO MÍNIMO 60 MM COM IMPRESSÃO EM 3, 6 OU 12 CANAIS DAS 12 DERIVAÇÕES; DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO: TIPO DE PROGRAMA, VERSÃO, DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, INFORMAÇÕES DO PACIENTE; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 25-50MMV; DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE ENTRE 5-10-20 MMV/CM- DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 120 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVOS NA MEMÓRIA INTERNA- CAPACIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVO EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD; CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR ATRAVÉS DEPORTA USB E/OU RJ45 OU WIFI- ALIMENTAÇÃO 100-240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ- DEVE POSSUIR APRESENTAR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25 E NBR IEC 60601-2-51 ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 04 CONJUNTOS DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADES TIPO PERA; 04 CONJUNTOS DE ELETRODOS DE EXTREMIDADE TIPO CLIP- 01 TUBO DE GEL; 01 BATERIA RECARREGÁVEL; OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE- GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES PARA O EQUIPAMENTO E TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS.		
2	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DESTINADO À DETECÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL. EQUIPADO COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM FREQUÊNCIA DE 2 MHz. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPACTO, LEVE, DE FÁCIL OPERAÇÃO E POSSUIR DESIGN ERGONÔMICO COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DO TRANSDUTOR. DEVE CONTAR COM ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, ALÉM DE ENTRADA PARA	2	R\$ 197,14 R\$ 394,28

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



	FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR. DEVE POSSUIR BOTÃO LIGAR/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME, OPERANDO POR MEIO DE PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS AA RECARREGÁVEIS. O VISOR DEVE SER EM LCD COM ÁREA APROXIMADA DE 45 MM X 25 MM, APRESENTANDO A FCF (FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL) EM TEMPO REAL. A FAIXA DE MEDIÇÃO DEVE SER DE 50 A 240 BPM. COM RESOLUÇÃO DE 1 BPM E PRECISÃO DE ±1 BPM. A INTENSIDADE DO ULTRASSOM DEVE SER INFERIOR A 10 MW/CM². CONSUMO DE ENERGIA INFERIOR A 1 W E FUNCIONAMENTO COM BAIXA POTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 135 x 95 x 35 MM. PESO APROXIMADO: 200 G. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR CORPO PRINCIPAL, Sonda de 2 MHz, DUAS BATERIAS RECARREGÁVEIS NA M E MANUAL DE INSTRUÇÕES. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, IGUAL OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.		

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



	POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO PERMANENTE E REGISTRO DOS TRAÇADOS IMPRESSOS. PERMITE EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS EM FORMATOS ABERTOS. CAPACIDADE PARA A MONITORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO CONTÍNUA DE TODAS AS DERIVAÇÕES. APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DA GRAVAÇÃO CONTÍNUA, CONFIGURÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES EM 3 CANAIS. APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES E DE SEUS BATIMENTOS MÉDIOS. PROCESSO DE MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE AMPLITUDE DE R, DESNIVELAMENTO E INCLINAÇÃO DE SEGMENTO ST, COM PONTOS DE REFERÊNCIA AJUSTÁVEIS. APRESENTAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E INDICAÇÃO QUANDO ATINGE O VALOR DE SUBMÁXIMA E MÁXIMA. FILTRO PARA OSCILAÇÕES DE LINHA DE BASE, TREMOR MUSCULAR E INTERFERÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEREA ERGOMÉTRICA COM OS PROTOCOLOS USUAIS DA ERGOMETRIA: BRUCE, ELLESTAD, NAUGHTON E RAMPA. DEVE PERMITIR A CRIAÇÃO E GRAVAÇÃO DE PROTOCOLOS PRÓPRIOS. APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DE GRÁFICOS DE FC, PRESSÃO (PS E PD) E DÚPLO PRODUTO. APRESENTAÇÃO E IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES: I) TABELA DOS RESULTADOS (ESTÁGIO, TEMPO, FC, PS, PD, DÚPLO PRODUTO E VOZ, OU NOMENCLATURA COMPATIVEL); II) PARÂMETROS METABÓLICOS; III) PARÂMETROS HEMODINÂMICOS E IV) SCORES. RELATÓRIOS DE VÁRIOS FORMATOS COM OPÇÃO DE INSERIR FRASES PRONTAS E DIGITAÇÃO DURANTE O EXAME. CAPACIDADE DE SALVAMENTO DO EXAME EM MEIO ELETRÔNICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE REGULÁVEL DE 0 A 18 KM/H (COM AJUSTE DE 0,1 KM/H). INCLINAÇÃO: 0 A 26%. MOTOR DE VELOCIDADE: 2 CV CA. MOTOR DE INCLINAÇÃO: 0,33 CV CA. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 200 KG. COMPRIMENTO: 2.051 MM. LARGURA: 779 MM. ALTURA: 1.121 MM. PESO DA ESTEIRA: 176 KG.		

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



	FREQUÊNCIA MÍNIMA: 50 HZ OU 60 HZ. ÁREA DA CINTA: 480 MM X 1450 MM. DEVE POSSUIR DISPOSITIVO PARA PARADA IMEDIATA DE EMERGENCIA. SISTEMA INDICADOR DE MOVIMENTO INCLINAÇÃO, ERROS E LUBRIFICAÇÃO. DEVE POSSUIR CONTROLE VIA COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB (CABO INCLUSO). GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA.		

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporã - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-2795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com

CIS-IVAIPORÁ			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
DE 360° VÁLVULA INTERNA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS CAPACIDADE DE 350 LITROS DIMENSÕES MÍNIMAS EXTERNAS: COMPRIMENTO: 0,90CM LARGURA: 0,60CM ALTURA: 0,80CM			
3	CARRO TRANSPORTAR DE BANDEJA INOX COM RODÍZIO E VARANDA TAMANHO: (90CM X 60CM X 115CM) RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 3" COM FREIO EM DIAGONAL. VARANDAS TIPO GRADIL EM TODA VOLTA. BANDEJAS COM DOBRAS REFORÇADAS.	15	R\$ 1.379,00
4	NEGATOSCÓPIO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI. FIXAÇÃO: SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. PAINEL: ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DO FILME. CARÇAÇA COM ATERRAMENTO. ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS FLUORESCENTES COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT MANUAL E FREQUÊNCIA DE 60 HZ. CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. CONFORMIDADE: ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA, ESPECIALMENTE A PORTARIA 453/98. REGISTRO NO MS/ANVISA. MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS.	6	R\$ 296,00

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total de **R\$ 40.461,00 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais).**

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

FORNECEDOR: MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 26.499.524/0001-73			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALÓGICA/DIGITAL GRAVITACIONAL 42L - 127V CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. PAINEL ANALÓGICO EM TECLADO DE MEMBRANA. CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO. ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMOMETRO E INDICADORES LUMINOSOS. FECHO DA TAMPA DE TRÍPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO. GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA. OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA COM SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS. EFICIENTE SECAGEM DO MATERIAL COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS. UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR. SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	2	R\$ 9.350,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

CIS-IVAIPORÁ			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. AMPLA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS COM ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS.		

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total de **R\$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais).**

FORNECEDOR: NEOTECH COMÉRCIO LTDA CNPJ: 29.279.912/0001-26			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
1	APARELHO PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA POR RAIOS - X COM NO MÍNIMO 16 DETECTORES E TECNOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM ÚNICA PASSAGEM SEM SOBREPOSIÇÃO OU SUB AMOSTRAGEM DE DADOS, FAN BEAM OU SUPERIOR. TECNOLOGIA POR FEIXE DE RAIOS-X LINEAR UTILIZANDO MESA MOTORIZADA E BRAÇO EM C COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 16 POLEGADAS; TEMPO DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS COM SCAN LOCALIZADO DE 30 SEGUNDOS. DEVE POSSUIR CALIBRAÇÃO CONTÍNUA, PRECISÃO DE NO MÍNIMO, OU MELHOR, QUE 1% E SUPORTAR PACIENTES DE NO MÍNIMO 155KG. PROCEDIMENTOS: DEVE REALIZAR ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPÓREA AVANÇADA, IMAGEM COLORIDA: GORDURA, MASSA MAGRA E OSSO, RELATÓRIO GLOBAL E POR SUB-REGIÕES, ÁREAS ANDRÓIDE/GNÍOIDE, QUANTIFICAR O RISCO DE OBESIDADE CLÍNICA, LIPIDISTROFIA, E SARCOPENIA, REALIZAR CLASSIFICAÇÃO DO IMC - WHO, REFERÊNCIAS ALTURA, PESO E RELATÓRIO AUXILIAR, GRÁFICO COM O ALVO DAS ÁREAS DE FOCO, TEMPO DE EXPOSIÇÃO PARA COLLUNA LOMBAR E FÊMUR DE NO MÁXIMO 60 SEG E CORPO INTERIO DE NO MÁXIMO 420 SEG. OU MENOS. SISTEMA DEVE POSSUIR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE HARDWARE: PROCESSADOR COMPATÍVEL RAM DE 2GB, HARD DRIVE DE 180GB, LECTOR DE DVD +/- RW, NO MÍNIMO 8 PORTAS USB, MONITOR LCD COLORIDO TELA PLANA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS E IMPRESSORA COLORIDA. DEVE POSSUIR CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE SOFTWARE: CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMÁTICO, POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO	1	R\$ 272.500,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

CIS-IVAIPORÁ			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
	DO FÊMUR, SOFTWARE PARA GERAR RELATÓRIOS, RELATÓRIO COM INDICAÇÃO DE RISCO DE FRATURA, AVALIAÇÃO DE RISCO DE FRATURA EM 10 ANOS DESENVOLVIDA, QUESTIONÁRIO DO HISTÓRICO DO PACIENTE, DADOS DE REFERÊNCIA PEDIÁTRICOS, CALIBRAÇÃO COMPOSIÇÃO CORPORAL, AVALIAÇÃO COMPOSIÇÃO CORPORAL TOTAL E ANÁLISE POR REGIÃO COM AVALIAÇÃO DA GORDURA VISCERAL E TAXA DE MUDANÇAS, RELATÓRIOS COM CORES DO CORPO INTERIO, PROTOCOLO MÍNIMO PARA ESCANEAMENTO E ANÁLISE DE: COLLUNA LOMBAR AP, FÊMUR PROXIMAL, SOFTWARE DUAL FÊMUR, ANTEBRACO, COLLUNA COM ESCOLOSIOSE, DECUBITO LATERAL, ANÁLISE ESTRUTURA DO FÊMUR, ANÁLISE BMD DA COLLUNA E FÊMUR COM BAIXA DENSIDADE, COLLUNA, FÊMUR E ANTEBRACO PEDIÁTRICO, BMD CORPO TOTAL E PEDIÁTRICO, MODO DE COMPARAÇÃO DE IMAGENS DE EXAMES SÉRIAS, CAPACIDADE DE ESCANEAMENTO COM UMA ÚNICA ENERGIA - SINGLE ENERGY OU DUAL ENERGY, CONTROLE DE BRILHO/CONTRASTE PARA OTIMIZAÇÃO DA IMAGEM, GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO PACIENTE, CAPACIDADE DE FAZER A IMAGEM REFLETIDA DOS DADOS DOS MEMBROS, DEVE ACOMPANHAR PROTOCOLOS DICOM, STORE, SR TOLNHS E WORKLIST OU SIMILARES.		

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total de **R\$ 272.500,00 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).**

FORNECEDOR: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.583.026/0001-69			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
1	CÂMARA REFRIGERADA CIENTÍFICA - EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA. - CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS ÚTEIS. - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR	2	R\$ 12.220,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

CIS-IVAIPORÁ			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
	INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL. - QUATRO GAVETAS DESLIZANTES COM TRILHOS TELESCÓPICOS PARA SEU TOTAL DESLOCAMENTO DO INTERIOR DA CÂMARA, OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. - PORTA DE VIDRO TRÍPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA" POR ACESSO VERTICAL. - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO NO PAINEL COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E/OU AUSÊNCIA DO PEN DRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA		

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

CIS-IVAIPORÁ			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
	ELETRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA DESLIGA. - EQUIPAMENTO BIVOLT, 110 - 220 VOLTS. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, COM CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.		
2	CARRO DE URGÊNCIA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM MONTAGEM EM ESTRUTURA REFORÇADA E REVESTIMENTO COMPLETO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 4" DE DIÂMETRO, INCLUINDO DOIS COM TRAVAS, E PARA CHOQUES DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE. POSSUI QUATRO GAVETAS COM CHAVE (OU LACRE ÚNICO OPCIONAL) PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO, SENDO UMA DAS GAVETAS COM DIVISÕES ESPECÍFICAS PARA MEDICAMENTOS. INCLUI BANDEJA GIRATÓRIA PARA DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR. CONTÉM TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIMENSÕES PADRÃO: 1050MM X 500MM X 700MM (SEM OPCIONAIS). EQUIPADO COM TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM POLIPROPILENO. INCLUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E FILTRO DE LINHA COM QUATRO SAÍDAS. POSSUI LIXEIRA FIXA AO CARRO. EQUIPADO COM SUPORTE PARA SORO EM AÇO	2	R\$ 2.490,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

CIS-IVAIPORÁ			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
3	INOX 304. CONTA COM TOMADAS AUXILIARES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE REFEIÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,75MM; BANDEJA SUPERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,75MM COM GRADES DE PROTEÇÃO; FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,75MM; 2 PORTAS FRONTAIS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,75MM E COM FECHO; CANTONEIRAS INTERNAS PARA ACOMODAÇÃO DAS BANDEJAS DE REFEIÇÃO EM CADA PORTA. CAPACIDADE TOTAL 22 BANDEJAS DE REFEIÇÃO NO TAMANHO APROXIMADO DE 0,37 X 0,58 X 2CM; PUXADORES LATERAIS FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INOX; 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM TRAVA; BATENTE EMBORRACHADO POR TODA A VOLTA DO CARRO.	1	R\$ 4.850,00

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total de **R\$ 34.270,00 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais).**

FORNECEDOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 57.498.660/0001-61			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

CIS-IVAIPORÁ			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
1	CARRO PARA CURATIVO E PROCEDIMENTOS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM PINTURA EPOXI, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 2" DE DIÂMETRO SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL, 2 PRATELEIRAS DE AÇO INOX, COM BALDE E BACIA DE INOX GARANTIA DE 1 (UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	1	R\$ 570,00
2	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR CARDÍACO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA DE DESFIBRILAÇÃO. AJUSTES DE 2 A 200 JOULES COM PELO MENOS 10 NÍVEIS DE AJUSTES. ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE COM INDICADOR VISUAL NAS PÁS. TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: DESFIBRILAÇÃO MANUAL, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO) E DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA (DEA) COM COMANDOS DE VOZ EM PORTUGUÊS. MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO. CAPACIDADE DE MONITORIZAÇÃO FUTURA DE OXIMETRIA DE PULSO E CAPNOGRAFIA INTEGRADAS. TELA (DISPLAY) LCD DE NO MÍNIMO 5,0 POLEGADAS. IMPRESSORA PARA REGISTRO EM PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50MM. CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA IPX1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA 110/220V. DESFIBRILAÇÃO: FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SINCRONIZADA E NÃO SINCRONIZADA. DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ATRAVÉS DE PÁS OU	2	R\$ 14.800,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

CIS-IVAIPORÁ			
Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.
	ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS. TEMPO DE CARGA ATÉ 4 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMATIZADA. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO AO OPERADOR VIA COMANDOS DE VOZ E MENSAGENS DE TEXTO EM TELA. DESFIBRILAÇÃO INTERNA. MONITOR: MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS TRÊS DERIVAÇÕES DE ECG (I, II E III). POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA 7 DERIVAÇÕES. APRESENTAÇÃO NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA ENTRE 15 A 300 BPM. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE 0,05 A 100 HZ. AMPLITUDE DO ECG AJUSTÁVEL. CAPACIDADE DE APRESENTAR ATÉ DUAS CURVAS EM TELA. VELOCIDADE DE VARREDURA DE 25 MM/SEG OU 50MM/SEG. PROTEÇÃO CONTRA PULSO DE DESFIBRILAÇÃO. SELETOR DE ENERGIA. MARCA-PASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO. OPERAÇÃO EM MODO DEMANDA E NÃO DEMANDA. FAIXA DE SELEÇÃO PARA A CORRENTE DE ESTÍMULO ENTRE 10 E 200 MA. FAIXA DE SELEÇÃO DE RITMO DE ESTÍMULO ENTRE 40 E 160 PPM. ALARME: ÁUDIO/VISUAIS. ALARME DE FVTV COM COMANDOS DE VOZ E TEXTO EM TELA. ALARME DE FREQUÊNCIA CARDÍACA MÁXIMA E MÍNIMA. ALARME DE APNEIA. BATERIA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.		

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 309
Ivaiporá - MS
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-0795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com



Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 978,93 (novecentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos).**

FORNECEDOR: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP CNPJ.: 11.050.321/0001-17

LOTE 22
Valor Total do Lote: 38.997,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AÇÃOAMENTO ELÉTRICO COM SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA. RODÍZIOS COM FREIOS COMANDO PEDAL. APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULARES. SUPORTE PARA CUBA COLETORA. ESTOFAMENTO EM PU INJETADO. ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO. PINTURA EPOXI. CAPACIDADE DE 180 A 250KG COR: PRETO	GIGANTE CE-9000-G	Unid	3	R\$ 12.999,00	R\$ 38.997,00

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 38.997,00 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais).**

FORNECEDOR: LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ.: 08.898.563/0001-45

LOTE 10
Valor Total do Lote: 6.998,64 (seis mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CUBA ULTRASSÔNICA DIGITAL CAPACIDADE: 6 LITROS VOLTAGEM: 127V OU 220V. DIMENSÕES EXTERNA (P X L X A): 380 X 175 X 275 MM MATERIAL DO CESTO: PLÁSTICO INJETADO. TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PREESTABELECIDOS GARANTIA: 1 ANO (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) REGISTRO NA ANVISA.	SolidSteel / SSBu 6L SolidSteel / SSBu 6L	Unid	2	R\$ 3.499,32	R\$ 6.998,64

LOTE 13
Valor Total do Lote: 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais)

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ELETROCAUTERIO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITE CORTE CONTÍNUO NATURAL COM POUCO OU NENHUM SANGRAMENTO. OFERECE CONTROLE PRECISO E CAMPO VISUAL LIMPO. LEVE E PORTÁTIL. IDEAL PARA PEQUENAS CIRURGIAS, BIÓPSIAS E INCISÕES SIMPLES. OPERA COM SEGURANÇA EM FREQUÊNCIAS QUE EVITAM ESTÍMULOS MUSCULARES E NERVOSOS. INTENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO CALOR AJUSTÁVEIS PARA DIFERENTES MODOS DE OPERAÇÃO. CORTE: RESSECAÇÃO OU DISSECAÇÃO DE TECIDOS BIOLÓGICOS. BLEND: COMBINAÇÃO DE EFEITOS DE CORTE COM COAGULAÇÃO. COAGULAÇÃO: VEDAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS OU TECIDOS BIOLÓGICOS. POTÊNCIAS E CARGAS: CORTE: 100W - CARGA: 500 OHMS BLEND: 60W - CARGA: 500 OHMS COAGULAÇÃO: 40W - CARGA: 500 OHMS POTÊNCIAS PODEM VARIAR EM ATÉ 20% OU 10W (EM 110V). FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 450 KHZ ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC - 60/60HZ	E-MAI / BP-1400 PLUS BP100	Unid	1	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00

LOTE 18
Valor Total do Lote: 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GRAVADOR DE HOLTER CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MICROPROCESSADO PARA MONITORIZAÇÃO/GRAVAÇÃO DO SINAL DA ATIVIDADE ELÉTRICA CARDÍACA EM PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO, SEM A NECESSIDADE DA TROCA DE PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. MÍNIMO DE 03 CANAIS DE AQUISIÇÃO. RESOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO MÍNIMA DE 500 PONTOS POR SEGUINDO.	Contec / Tlt-9803 Contec / Tlt-9803	Unid	10	R\$ 4.800,00	R\$ 48.000,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor	Valor
	SISTEMA DE AUTO TESTE. SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO. RELOJOIO INTERNO. PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO PARAMETRIZÁVEIS PELO OPERADOR. SISTEMA QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DO SINAL CAPTADO PARA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL E/OU POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS. INDICADOR DE OPERAÇÃO PARA NO MÍNIMO AS FUNÇÕES DE AUTO TESTE, GRAVANDO, E EQUIPAMENTO PRONTO AGUARDANDO INÍCIO DA GRAVAÇÃO. ALARME PARA NO MÍNIMO OS EVENTOS DE MÍDIA DIGITAL REUTILIZÁVEL OCUPADA E/OU AUSENTE E/OU NÃO COMPATÍVEL E/OU COM DEFEITO, BATERIA COM DEFEITO E ERRO INTERNO NO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE GRAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL REUTILIZÁVEL E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGAMENTO ATRAVÉS DE CARREGADOR DEDICADO EXTERNO AO EQUIPAMENTO. TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. MONITORIZAÇÃO/GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 48 H DE SINAL DA ATIVIDADE ELÉTRICA CARDÍACA SEM A NECESSIDADE DE TROCA DA BATERIA E/OU DA MÍDIA DIGITAL. PESO MÁXIMO DE 150 G. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 CABO DE PACIENTE - 5 VIAS 01 CABO USB X USB MINI 5 PINOS 01 LEITOR DE CARTÃO SD 01 CASE E CINTO GRAVADOR 01 CARTÃO SD 8 GB. 01 CARREGADOR DE PILHAS (ACOMPANHA 3 PILHAS) DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.					

LOTE 25
Valor Total do Lote: 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor	Valor

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total
1	OXÍMETRO DE PULSO PARA MESA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA DIGITAL. 6 TIPOS DE ALARMES. BATERIAS RECARREGÁVEIS. CURVA PLESTIMOGRAFICA. TELA LCD MONOCROMÁTICA. DISPLAY CONFIGURÁVEL. ALARMES ÁUDIO-VISUAIS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO BACK-LIGHT. TEMPO CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO. TENDÊNCIAS TABULARES E GRÁFICAS DE ATÉ 24 HORAS (MINUTO A MINUTO). BIVOLT. USO EM ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS.	General Meditech / G1B General Meditech / G1B	Unid	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00

LOTE 33
Valor Total do Lote: 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CARDIOTOCÓGRAFO FETAL DESTINADO AO MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) E ATIVIDADE UTERINA, EQUIPADO COM IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA DE ALTA DEFINIÇÃO, COM TRÊS VELOCIDADES DE IMPRESSÃO E UTILIZAÇÃO DE PAPEL PADRÃO DE APROXIMADAMENTE 152 MM. DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÉDIA MÍNIMA DE 5 HORAS EM USO CONTÍNUO, PERMITINDO OPERAÇÃO MESMO SEM CONEXÃO IMEDIATA À REDE ELÉTRICA. O EQUIPAMENTO DEVE CONTAR COM TELA TOUCH SCREEN DE NO MÍNIMO 10,2 POLEGADAS, COM INTERFACE INTUITIVA, FACILITANDO A OPERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MONITORADOS. DEVE DISPOR DE MEMÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR PELO MENOS 3000 HORAS DE EXAMES, ASSEGURANDO	GENERAL MEDITECH / G6A GENERAL MEDITECH / G6A	Unid	2	R\$ 7.800,00	R\$ 15.600,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	HISTÓRICO E RASTREABILIDADE DAS AVALIAÇÕES. PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS, O EQUIPAMENTO DEVE OFERECER MÚLTIPLAS OPÇÕES DE CONECTIVIDADE, INCLUINDO USB, ETHERNET, CONEXÃO SEM FIO (WIRELESS) E BLUETOOTH. DEVE POSSUIR TRANSDUTORES SEM FIO PARA FCF (FHR) E PARA ATIVIDADE UTERINA (TOCO), ALÉM DE SISTEMA DE MARCAÇÃO DE MOVIMENTOS FETAIS AUTOMÁTICO E MANUAL. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES					

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 76.398,64 (setenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).**

FORNECEDOR: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ.: 02.799.882/0001-22

LOTE 14
Valor Total do Lote: 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	EQUIPAMENTO DE RAIOS FIXO DIGITAL COM DETECTOR-GERADOR DE RAIOS X. EQUIPAMENTO RADIOGRÁFICO FIXO MICROPROCESSADO DE NO MÁXIMO 600 MA COM INDICAÇÃO DE ERROS E NÍVEL DE KV, MA E MAS. PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃOS COM NO MÍNIMO 200 TÉCNICAS PRÉ PROGRAMADAS O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (AEC) E INDICAÇÃO DE DOSE NO PACIENTE (DAP), CONFORME NORMA IEC. COMANDO EGERADOR DE ALTA TENSÃO. GERADOR DE RAIOS X MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA; POTÊNCIA DE 50KW OU MAIOR; FAIXA DE OPERAÇÃO DE ATÉ 125 KV; FAIXA DE MAS DE 0,1 A 800 OU MAIOR. TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 5 MS OU MENOR ATÉ 5 SEGUNDOS, CONFORME RDC 611. GERADOR	PRÓPRIA HF630M DR DIGITAL	Unid	1	R\$ 237.000,0000	R\$ 237.000,0000

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor	Valor
	OBRIGATORIAMENTE INSTALADO DEBAIXO DA MESA; POSSUIR DISPLAY LCD PARA SELEÇÃO E INDICAÇÃO DOS PARÂMETROS RADIOGRÁFICOS. PROTEÇÃO TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS X; CABOS: PAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO, DEVE SER FORNECIDO QUADRO DE FORÇA ESPECÍFICO PARA O EQUIPAMENTO LICITADO. AS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DO GERADOR DE RX DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NO COMANDO DE OPERAÇÃO, PERMITINDO A SELEÇÃO DOS PARÂMETROS DE EXPOSIÇÃO DA MANEIRA MENCIONADA ACIMA. BUCKY MURAL: DESLOCAMENTO VERTICAL DE 100 CM OU MAIOR; COM GRADE ANTIDIFUSORA FIXA DE PELO MENOS 40 LPI/CM; BUCKY COM GRADE FIXA; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MECÂNICOS; COM CRUZ DELOCALIZÁVEL. CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY; FOCO VARIÁVEL DE 100 A 180 CM. MESA COM TAMPO FLUTUANTE; MOVIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL. BUCKY COM GRADE FIXA; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 200 KG; COM GRADE ANTIDIFUSORA FIXA DE PELO MENOS 40 LPI/CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS DO TAMPO; DIMENSÕES DO TAMPO (C X L) DE NO MÍNIMO 200 CM X 80 CM; FOCO VARIÁVEL DE 100 A 180 CM. ESTATIVA PORTA TUBO TIPO CHÃO-CHÃO. MOVIMENTO VERTICAL DE 140 CM OU MAIOR; MOVIMENTO LONGITUDINAL DE PELO MENOS 260CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; ROTAÇÃO DO BRAÇO PORTA TUBO >90°.					

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	FOCO FINO DE NO MÁXIMO 0,8MM; FOCO GROSSO DE NO MÁXIMO 1,2 MM; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 3200 RPM; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO MÍNIMO DE 300 KH/L. DETECTOR 01 (UMA) UNIDADE DE DETECTOR SEM FIO, COM CINTILADOR DE IÓDETO DE CÉSIO (CS) DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 35 X 43 CM; PESO MÁXIMO 3 KG (COM FONTE DE ENERGIA); TAMANHO DOPPEL DE DIMENSIONAMENTO FIXO NA ORDEM DE 125 MM (MICRONS) OU MENOR. PROFUNDIDADE DA IMAGEM DE 16 BITS; CAPACIDADE DE SUPORTAR 300 KG DISTRIBUÍDOS SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR. SER RESISTENTE A IMPACTOS E QUEDAS. PROTEÇÃO CERTIFICADA IP65 (OU SUPERIOR); DETECTOR COM FONTE DE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU TECNOLOGIA SIMILAR), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 HORAS DE EXAME OU 150 IMAGENS POR CARGA; ACABAMENTO EM FIBRA DE CARBONO. REALIZAR CONEXÃO COMESTACÃO DE COMANDO POR WI-FI; PARA DETECTORES COM BATERIA EXTERNA, DEVERÁ ACOMPANHAR, ALÉM DA BATERIA INTEGRANTE, 03 (TRÊS) UNIDADES DE BATERIA EXTRA POR DETECTOR E 01 (UM) CARREGADOR DAFONTE DE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU SIMILAR) DO DETECTOR DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO CONJUNTO; VIDA ÚTIL DA FONTE DE ENERGIA DE PELO MENOS 3 ANOS PARA CAPACITORES OU 500 CICLOS PARA EQUIPAMENTO COM BATERIA. ESTACÃO DE AQUISIÇÃO. MONITOR LCD DE NO MÍNIMO 21 POLEGADAS E SENSÍVEL AO TOQUE. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA:					

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	PROCESSADOR CORE I3 (OU SIMILAR), 8000GB DE ARMAZENAMENTO HARD DISK EAGB DE MEMÓRIA RAM OU SUPERIOR. INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE DE FORMA MANUAL OU UTILIZANDO PROTOCOLO DICOM WORKLIST; PERMITIR A GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM CD/DVD; FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO DAS IMAGENS ADQUIRIDAS COM SEGUINTES RECURSOS: CONFIGURAÇÃO DE PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO POR DIFERENTES REGIÕES ANATÔMICAS. AJUSTE DE CONTRASTE E BRILHO INDEPENDENTEMENTE; ROTAÇÃO E INVERSÃO; RECORTE DA IMAGEM; INSERÇÃO DE TEXTOS PELO USUÁRIO; MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO; IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 4 IMAGENS POR PELÍCULA; PACOTE DE CONECTIVIDADE DICOM 3.0; STORAGE; PRINT; MODALITY WORKLIST. NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA DIGITAL-IMPRESSORA LASER 2 GAVETAS PARA RX; SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS SECO PARA USO EM RADIOLOGIA GERAL E DEMAIS MODALIDADES MÉDICAS. CA					

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais).**

FORNECEDOR: MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIA EIRELI ME CNPJ.: 20.339.865/0001-94

LOTE 12
Valor Total do Lote: 8.097,00 (oito mil e noventa e sete reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ELETROCARDIOGRAFO DERIVAÇÕES SÁPIRELO ELETROCARDIOGRAFIA ECG, COMPACTO E	MAXECG DE ECG	Unid	3	R\$ 2.699,00	R\$ 8.097,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor	Valor
	PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS; UNIDADES DE EMERGÊNCIA, UNIDADES DE INTERNAÇÃO, PRONTO-ATENDIMENTOS E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, COM OPERAÇÃO MODO MANUAL E AUTOMÁTICO. DEVE POSSUIR SOFTWARE DE ANÁLISE E DE INTERPRETAÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS. DEVE PESAR NO MÁXIMO 2KG; DEVE PERMITIR REGISTRO GRÁFICO DO SINAL DE ECG E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES NA TELA DO ELETROCARDIOGRAFO; DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS 1MV; DEVE POSSUIR REPOSTA DE FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,05 A 150HZ; POSSUIR IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE APROXIMADAMENTE 500Ω; DEVE POSSUIR FILTRO DE RUÍDOS E TREMORES MUSCULARES; DEVE PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ECG EM UMA FAIXA DE PACIENTES QUE COMPREENDA DESDE PACIENTES PEDIÁTRICOS DE BAIXO PESO A PACIENTES ADULTOS OBESOS; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DEMANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR TAXARRAZO DE AMOSTRAGEM DE PELO MENOS 7000 AMOSTRAS/CANAL; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM PAPEL MILIMETRADO E TERMOSSENSÍVEL DE NOMEINIMO 60 MM COM IMPRESSÃO EM 3, 6 OU 12 CANAIS DAS 12 DERIVAÇÕES; DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO: TIPO DE PROGRAMA, VERSÃO, DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO; INFORMAÇÕES DO PACIENTE; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE					

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacao@cisvaipora@hotmail.com



AMOSTRAS/SEGUNDO/CANAL. E
RESOLUÇÃO MELHOR QUE 5
7V/BIT. VISUALIZAÇÃO
SIMULTÂNEA NA TELA DE NO
MÍNIMO 12 DERIVAÇÕES DO ECG.
VELOCIDADE DE REGISTRO DE
ECG AJUSTÁVEL EM 25 OU 50
MM/S. REGISTRO CONTÍNUO DO
ECG DURANTE O EXAME EM
TODAS AS DERIVAÇÕES, COM
POSSIBILIDADE DE SALVAMENTO
PERMANENTE E REGISTRO DOS
TRAÇADOS IMPRESSOS. PERMITE
EXPORTAÇÃO DE TRAÇADOS EM
FORMATOS ABERTOS
CAPACIDADE PARA A
MONITORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO
CONTÍNUA DE TODAS AS
DERIVAÇÕES, APRESENTAÇÃO E
IMPRESSÃO DA GRAVAÇÃO
CONTÍNUA, CONFIGURÁVEL PARA
A REALIZAÇÃO DE TESTES EM 3
CANAIS. APRESENTAÇÃO E
IMPRESSÃO DE TODAS AS
DERIVAÇÕES E DE SEUS
BATIMENTOS MÉDIOS.
PROCESSO DE MEDIÇÃO
AUTOMÁTICA DE AMPLITUDE DE
R. DESNIVELAMENTO E
INCLINAÇÃO DE SEGMENTO ST,
COM CONTOS DE REFERÊNCIA
AJUSTÁVEIS. APRESENTAÇÃO DA

FREQUÊNCIA CARDÍACA E
INDICAÇÃO QUANDO ATINGE O
VALOR DE SUBMÁXIMA E MÁXIMA.
FILTRO PARA OSCILAÇÕES DE
LINHA DE BASE, TREMOR
MUSCULAR E INTERFERÊNCIA DE
REDE ELÉTRICA. CONTROLE
AUTOMÁTICO DA ESTEIRA
ERGOMÉTRICA COM OS
PROTOCOLOS USUAIS DA
ERGOMETRIA: BRUCE, ELLESTAD,
NAUGHTON E RAMPA. DEVE
PERMITIR A CRIAÇÃO E
GRAVAÇÃO DE PROTOCOLOS
PRÓPRIOS, APRESENTAÇÃO E
IMPRESSÃO DE GRÁFICOS DE FC,
PRESSÃO (PS E PD) E DUPLA

CIS IVAIPORA

Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã – PR

CIS IVAIPORA
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã – PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com

[illegible]

LOTE 24

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NEGATOSCOPIO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL OU CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI. FIXAÇÃO: SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. PAINEL: ACRÍLICO FOSCO, COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM FILME. CARCAÇA COM ATERRAMENTO. ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS FLOUROSCENTES COM ALIMENTAÇÃO BIVOLTS MANUAL E FREQUÊNCIA DE 60 HZ. CHAVE LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS. CONFORMIDADE: ATENDIMENTO AS NORMAS DA ANVISA, ESPECIALMENTE A PORTARIA 453/98. REGISTRO NO MISAN/ANVISA. MANUAL E CATALOGO EM PORTUGUÊS.	CONKAST CNK 1500	Unid	6	R\$ 296,00	R\$ 1.776,00

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores são compatíveis com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total de **R\$ 40.461,00 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais).**

FORNECEDOR: MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 26.499.522/0001-73

Valor Total do Lote: 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais)

Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã – PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com



POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO DO FÊMUR, SOFTWARE PARA GERAR RELATORIOS, RELATRIO COM INDICAÇÃO DE RISCO DE FRATURA, AVALIAÇÃO DE RISCO DE FRATURA EM 10 ANOS DESDESENVOLVIDA, QUESTIONÁRIO DO HISTÓRICO DO PACIENTE, DADOS DE REFERÊNCIA PEDIÁTRICOS, CALIBRAÇÃO COMPOSIÇÃO CORPORAL, AVALIAÇÃO COMPOSIÇÃO CORPORAL TOTAL E ANÁLISE POR REGIÃO COM AVALIAÇÃO DA GORDURA VISCERAL E TAXA DE MUDANÇAS, RELATORIOS COM CORES DO CORPO INTEIRO, PROTOCOLO MINIMO PARA ESCANEAMENTO E ANÁLISE DE COLUNA LOMBAR AP: FÊMUR PROXIMAL, SOFTWARE DUAL FEMUR, ANTEBRACÇO, COLUNA COM ESQUELÉTICO, DECUBITO LATERAL, ANÁLISE ESTRUTURA DO FÊMUR, ANÁLISE BMD DA COLUNA E FÊMUR COM BAIXA DENSIDADE COLUNA, FÊMUR E ANTEBRACÇO PEDIÁTRICO, BMD CORPO TOTAL E PEDIÁTRICO, MODULO DE COMPARAÇÃO DE IMAGENS DE EXAMES SERIAIS, CAPACIDADE DE ESCANEAMENTO COM UMA ÚNICA ENERGIA - SINGLE ENERGY OU DUAL ENERGY, CONTROLE DE BRILHO/CONTRASTE PARA OTIMIZAÇÃO DA IMAGEM, GERENCIAMENTO DO BANCO DE DADOS DO PACIENTE, CAPACIDADE DE FAZER A IMAGEM REFLETIDA DOS DADOS DOS MEMBROS, DEVE ACOMPANHAR PROTÓCOLOS DICOM: STORE, SR TOOLS E WORKLIST, OS SIMULARES.					
--	--	--	--	--	--

sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores são compatíveis com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total de **R\$ 272.500,00 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).**

CIS IVAIPORA

CIS IVAIPORA
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporã - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1799
e-mail: licitacaocisivaipora@hotmail.com



FORNECEDOR: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 13.583.026/0001-69

LOTE 3

Valor Total do Lote: 24.440,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CÂMARA REFRIGERADA CIENTÍFICA: - EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA. - CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS ÚTEIS. - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL. - QUATRO GAVETAS DESLIZANTES COM TRILHOS TELESCÓPICOS PARA SEU TOTAL DESLOCAMENTO DO INTERIOR DA CÂMARA, OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. - PORTA DE VIDRO TRIPLIO TIPO "NO FOG" OU "CEGA" POR ACESSO VERTICAL. - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE DIRETO NO PAINEL COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C	ELBER CSV 280BC	Unid	2	R\$ 12.220,00	R\$ 24.440,00

Assessor: RENANI MENCK ROMANICHEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.com.br/verificacao/852A4F-C2-4B8B-4DD1> e informe o código 852A4F-C2-4B8B-4DD1

CIS IVAIPORÁ

Rua Professora Diva Proença, 500

Ivaiporã - PR

Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795

e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com



POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ALARME VISUAL E SONORO DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA REGISTROS DE EVENTOS DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E/OU AUSÊNCIA DO PEN DRIVE DIRETAMENTE NO PAINEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - ACESSO DO USUÁRIO AO AJUSTE DE PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA DESLIGA. - EQUIPAMENTO BIVOLT, 110 - 200 VOLTS. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, COM CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.						
---	--	--	--	--	--	--

LOTE 4

Valor Total do Lote: 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CARRO DE URGÊNCIA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM MONTAGEM EM ESTRUTURA REFORÇADA E REVESTIMENTO COMPLETO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. EQUIPADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE NO MÍNIMO 4" DE DIÂMETRO, INCLUINDO DOIS COM TRAVAS, E PARACHOQUES DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE. POSSUI QUATRO GAVETAS COM CHAVE (OU LACRE ÚNICO OPCIONAL) PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO, SENDO UMA DAS GAVETAS COM DIVISÕES ESPECÍFICAS PARA	RENASCER RN2025	Unid	2	R\$ 2.490,00	R\$ 4.980,00

Assessor: RENANI MENCK ROMANICHEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.com.br/verificacao/852A4F-C2-4B8B-4DD1> e informe o código 852A4F-C2-4B8B-4DD1

CIS IVAIPORÁ

Rua Professora Diva Proença, 500

Ivaiporã - PR

Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795

e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com



MEDICAMENTOS. INCLUI BANDEJA GIRATÓRIA PARA DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR. CONTEM TAMPO PARA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIMENSÕES PADRÃO: 1050MM X 500MM X 700MM (SEM OPCIONAIS). EQUIPADO COM TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM POLIPROPILENO. INCLUI SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E FILTRO DE LINHA COM QUATRO SAÍDAS. POSSUI LIXEIRA FIXA AO CARRO. EQUIPADO COM SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX 304. CONTA COM TOMADAS AUXILIARES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
--	--	--	--	--	--	--

LOTE 7

Valor Total do Lote: 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS DE REFEIÇÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,75MM; BANDEJA SUPERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,75MM COM GRADES DE PROTEÇÃO; FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,75MM; 2 PORTAS FRONTAIS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 0,75MM E COM FECHO; CANTONEIRAS INTERNAS PARA ACOMODAÇÃO DAS BANDEJAS DE REFEIÇÃO EM CADA PORTA, CAPACIDADE TOTAL 22 BANDEJAS DE REFEIÇÃO NO TAMANHO APROXIMADO DE 0,37 X 0,58 X 2CM; PUXADORES LATERAIS FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INOX; 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 5" DE DIÂMETRO, SENDO DOIS COM TRAVA; BATENTE EMBORRACHADO POR TODA A	MACHE 271875	Unid	1	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00

Assessor: RENANI MENCK ROMANICHEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.com.br/verificacao/852A4F-C2-4B8B-4DD1> e informe o código 852A4F-C2-4B8B-4DD1

CIS IVAIPORÁ

Rua Professora Diva Proença, 500

Ivaiporã - PR

Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795

e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com



	VOLTA DO CARRO;					
--	-----------------	--	--	--	--	--

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 34.270,00 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais).**

FORNECEDOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

LOTE 6

Valor Total do Lote: 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CARRO PARA CURATIVO E PROCEDIMENTOS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM PINTURA EPÓXI, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 2" DE DIÂMETRO SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. 2 PRATELEIRAS DE AÇO INOX, COM BALDE E BACIA DE INOX GARANTIA DE 1 (UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.	LIFENOX / CURATIVO LIFENOX / CURATIVO	Unid	6	R\$ 570,00	R\$ 3.420,00

Assessor: RENANI MENCK ROMANICHEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.com.br/verificacao/852A4F-C2-4B8B-4DD1> e informe o código 852A4F-C2-4B8B-4DD1

CIS IVAIPORÁ

Rua Professora Diva Proença, 500

Ivaiporã - PR

Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795

e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com



CAPACIDADE DE MONITORIZAÇÃO FUTURA DE OXIMETRIA DE PULSO E CAPNOGRAFIA INTEGRADAS. TELA (DISPLAY) LCD DE NO MÍNIMO 5,0 POLEGADAS. IMPRESSORA PARA REGISTRO EM PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50MM. CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA IPX1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA 110/220V. DESFIBRILAÇÃO: FUNÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA SINCRONIZADA E NÃO SINCRONIZADA. DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ATRAVÉS DE PÁS OU ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS. TEMPO DE CARGA ATÉ 4 SEGUNDOS PARA 200 JOULES. DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMATIZADA. SISTEMA DE ORIENTAÇÃO AO OPERADOR VIA COMANDOS DE VOZ E MENSAGENS DE TEXTO EM TELA. DESFIBRILAÇÃO INTERNA. MONITOR: MONITORIZAÇÃO DE PELO MENOS TRÊS DERIVAÇÕES DE ECG (I, II E III). POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA 7 DERIVAÇÕES. APRESENTAÇÃO NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA ENTRE 15 A 300 BPM. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE 0,05 A 100 HZ. AMPLITUDE DO ECG AJUSTÁVEL. CAPACIDADE DE APRESENTAR ATÉ DUAS CURVAS EM TELA. VELOCIDADE DE VARREDURA DE 25 MM/SEG OU 50MM/SEG. PROTEÇÃO CONTRA PULSO DE DESFIBRILAÇÃO. SELETOR DE ENERGIA. MARCA-PASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO: OPERAÇÃO EM MODO DEMANDA E NÃO DEMANDA. FAIXA DE SELEÇÃO PARA A CORRENTE DE ESTÍMULO ENTRE 10 E 200 MA. FAIXA DE SELEÇÃO DE RITMO DE ESTÍMULO ENTRE 40 E 180 PPM. ALARMES: ÁUDIO/VISUAIS. ALARME DE F/TV COM COMANDOS DE VOZ E TEXTO EM TELA. ALARME DE FREQUÊNCIA CARDÍACA MÁXIMA E MÍNIMA. ALARME DE APNEIA. BATERIA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: OPERAÇÃO POR 01 (UMA) BATERIA INTERNA DE NIQUEL-HIDRETO METÁLICO (NIMH).						
--	--	--	--	--	--	--

Assessor: RENANI MENCK ROMANICHEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.com.br/verificacao/852A4F-C2-4B8B-4DD1> e informe o código 852A4F-C2-4B8B-4DD1

CIS IVAIPORÁ

Rua Professora Diva Proença, 500

Ivaiporã - PR

Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795

e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com



VISUALIZAÇÃO DO ESTADO DE CARGA DA BATERIA EM TELA. AUTONOMIA MÍNIMA DE 150 MINUTOS OU MÍNIMO DE 70 DESCARGAS DE 200 JOULES. PÁS PEDIÁTRICAS INTERCAMBIÁVEIS COM AS PÁS ADULTAS. ELETRODOS MULTIFUNÇÃO PARA PACIENTE ADULTO E PEDIÁTRICO. TESTE DO CAPACITOR E TESTES BÁSICOS INTEGRADOS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA BIVOLT AUTOMÁTICA. PESO MÁXIMO DE 6,5 KG.						
--	--	--	--	--	--	--

LOTE 15

Valor Total do Lote: 3.872,00 (três mil, oitocentos e setenta e dois reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESCADE CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO NA COR BRANCA REFORÇADA. DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	LIFENOX / 02D LIFENOX / 02D	Unid	32	R\$ 121,00	R\$ 3.872,00

Assessor: RENANI MENCK ROMANICHEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.com.br/verificacao/852A4F-C2-4B8B-4DD1> e informe o código 852A4F-C2-4B8B-4DD1

LOTE 17

Valor Total do Lote: 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FOCO AUXILIAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,20 MM. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA. PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. POSSUI ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. REGISTRO NO MS/ANVISA.	LIFENOX / LED LIFENOX / LED	Unid	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00

LOTE 26

Valor Total do Lote: 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais)

--	--	--	--	--	--	--

Assessor: RENANI MENCK ROMANICHEN Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.com.br/verificacao/852A4F-C2-4B8B-4DD1> e informe o código 852A4F-C2-4B8B-4DD1

CIS IVAIPORÁ

Rua Professora Diva Proença, 500

Ivaiporã - PR

Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795

e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com



Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEMÓRIA INTERNA; 120 HORAS DE DADOS. VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA. SOFTWARE PARA COMPARTILHAMENTO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. DEVE POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 HORAS. CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO REGISTRO NA ANVISA	LEPU / PC688	Unid	5	R\$ 850,00	R\$ 4.250,00

LOTE 27
Valor Total do Lote: 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO CROMADO. SUPORTE PARA BRAÇO E SORO COM REGULAGEM DE ALTURA. LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM NA COR PRETA. MOVIMENTO DE TRENDELENBURG E RECLINÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. DIMENSÕES: 1,19 METROS DE COMPRIMENTO X 0,56 METROS DE LARGURA X 0,98 METROS DE ALTURA. COR: PRETA. GARANTIA DE 1 ANO.	LIFENOX / RECLINÁVEL	Unid	7	R\$ 720,00	R\$ 5.040,00

LOTE 38
Valor Total do Lote: 9.700,00 (nove mil e setecentos reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	COLPOSCOPIO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO EM LED, EQUIPADO COM TRÊS OPÇÕES DE AUMENTO (APROXIMADAMENTE 7X, 14X E 25X), INDICADO PARA VISUALIZAÇÃO DETALHADA DA VAGINA E DO COLO DO ÚTERO, PERMITINDO IDENTIFICAR ALTERAÇÕES NÃO PERCEPTÍVEIS A OLHO	GG / MD500	Unid	1	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporá - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.1doc.com.br/verificacao/852A-6FC2-45B5-6DD1> e informe o código 852A-6FC2-45B5-6DD1



NU. ADEQUADO PARA USO EM AVALIAÇÕES GINECOLÓGICAS, ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS ALTERADOS DE EXAMES COMO PAPANICOLAU E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, COMO BIÓPSIAS DO COLO UTERINO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DISTÂNCIA FOCAL DE APROXIMADAMENTE 300 MM E SISTEMA ÓPTICO COMPOSTO POR PRISMAS E LENTES DE CRISTAL, COM CAMPOS DE VISÃO APROXIMADOS DE 50 MM, 25 MM E 15 MM. DEVE CONTAR COM CONTROLES MICRO REGULÁVEIS DE ALTURA E DISTÂNCIA, ALÉM DE FILTRO DE LUZ VERDE E AZUL E DIMMER PARA AJUSTE DE LUMINOSIDADE. A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE LUZ DEVE SER SIMPLES, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS. A ILUMINAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR FIBRA ÓPTICA COM LED, COM POTÊNCIA APROXIMADA DE 20 W/36 V. ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI ANTICORROSIVA. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 E 240 V, OPERAÇÃO EM CORRENTE CONTÍNUA. O EQUIPAMENTO DEVE OFERECER ALTURA REGULÁVEL ENTRE APROXIMADAMENTE 82 CM E 140 CM. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, IGUAL OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS						
--	--	--	--	--	--	--

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 56.362,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais).**

FORNECEDOR: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 51.740.794/0001-60
LOTE 35
Valor Total do Lote: 189,96 (cento e oitenta e nove reais e seis centavos)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIAPASÃO MÉDICO COM FREQUÊNCIA DE 128 HZ, EQUIPADO COM FIXADOR, INDICADO PARA EXAMES E TESTES AUDIOLÓGICOS DE ROTINA, PERMITINDO AVALIAR A PERCEPÇÃO SONORA POR MEIO DA VIBRAÇÃO MECÂNICA EMITIDA PELO INSTRUMENTO. DEVE SER CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO NÃO	GOLGRAN	Unid	2	R\$ 94,98	R\$ 189,96

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporá - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.1doc.com.br/verificacao/852A-6FC2-45B5-6DD1> e informe o código 852A-6FC2-45B5-6DD1



MAGNÉTICO, RESISTENTE A CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR ALTA PRECISÃO NA FREQUÊNCIA GERADA, POSSUIR CABO LONGO PARA MELHOR CONDUÇÃO DOS TESTES E PROPORCIONAR OPERAÇÃO CONFORTÁVEL AO EXAMINADOR. DEVE SER LEVE, COM PESO APROXIMADAMENTE EQUIVALENTE A UM TERÇO DOS MODELOS PRODUZIDOS EM AÇO, POSSIBILITANDO MANUSEIO PROLONGADO SEM FADIGA. PRODUTO NOVO, SEM USO ANTERIOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, IGUAL OU SUPERIOR ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS.						
--	--	--	--	--	--	--

Sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste procedimento licitatório. Cujo valor esta compatível com o preço referencial integrante do procedimento licitatório, perfazendo assim um total **R\$ 189,96 (cento e oitenta e nove reais e seis centavos).**

Dê-se a publicação devida.

Município de Ivaiporá, 17 de agosto de 2026.

RENAN MENCK ROMANICHEN

PRESIDENTE

CIS IVAIPORÁ
Rua Professora Diva Proença, 500
Ivaiporá - PR
Fone: (43) 3472-0649 | 3472-1795
e-mail: licitacaocisvaipora@hotmail.com

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisvaipora.1doc.com.br/verificacao/852A-6FC2-45B5-6DD1> e informe o código 852A-6FC2-45B5-6DD1



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 852A-6FC2-45B5-6DD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ RENAN MENCK ROMANICHEN (CPF 059.XXX.XXX-47) em 17/08/2026 16:02:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisvaipora.1doc.com.br/verificacao/852A-6FC2-45B5-6DD1>

VOCE FAZ A NOTÍCIA

O Correio do Cidadão é todinho seu! E nossa missão é torná-lo o seu canal de comunicação com o Guarapuava e região. Nossas páginas serão o espelho da nossa cidade, e nada mais justo que você se veja e se reconheça aqui.

Então, se existe alguma notícia, denúncia ou história interessante em sua rua ou em seu bairro, nos avise!

disk notícia

42 3304 3218

E-mail: redacao@correiocidadao.com

leia | assine | anuncie

Correio do Cidadão